



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดทำร่างขอบเขตงานและราคากลาง
โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต บ้านเหมต๋า หมู่ที่ 3
จากโนนประดู่ - โนนแจง (ต่อจากของเดิม)

.....

เพื่อเป็นการเปิดเผย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายผลการดำเนินการและการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง จึงประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต บ้านเหมต๋า หมู่ที่ 3 จากโนนประดู่ - โนนแจง (ต่อจากของเดิม) ราคากลาง 502,859.86 บาท (ห้าแสนสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบหกสตางค์) รายละเอียดเป็นไปตาม เนื้องานที่องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางกำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2568

(นายภิชัย แจ้งจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างเหมืองตาดคอนกรีต บ้านเหมตำ หมู่ที่ 3
จากโนนประดู่ - โนนแฉ่ง (ต่อจากของเดิม)
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เลขที่ 256/2568

.....

1. ความเป็นมา

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ประชาคมท้องถิ่น และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ในคราวการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างเหมืองตาดคอนกรีต บ้านเหมตำ หมู่ที่ 3 จากโนนประดู่ - โนนแฉ่ง (ต่อจากของเดิม) ขนาดปากกว้าง 2 เมตร ก้นกว้าง 0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 358 เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2 งบประมาณที่ตั้งไว้ 498,700 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้กักเก็บน้ำของประชาชนในพื้นที่สำหรับทำการเกษตร
2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างนี้โดยตรง
8. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
9. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
10. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน กับงานที่จ้างร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยงานบริหารราชการท้องถิ่นเชื่อถือ

11. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e -Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต บ้านเหมตำ หมู่ที่ 3 จากโนนประดู่ - โนนแจง (ต่อจากของเดิม) ขนาดปากกว้าง 2 เมตร ก้นกว้าง 0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 358 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดแยกดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
	เหมืองดาดคอนกรีต			
1	งานดินขุด	386.64	ลบ.ม.	
2	งานคอนกรีต ทน 0.05 เมตร	1131.28	ตร.ม.	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการพร้อมติดตั้ง	2	ป้าย	

5. สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเหมตำ หมู่ที่ 3 ตำบลทองหลาง อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

6. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามข้อกำหนดของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

7. ระยะเวลาส่งมอบ

ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในทำสัญญา

8. งบประมาณโครงการ

498,700.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างภายในกำหนด 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับแล้ว หากเกิดความบกพร่อง ผู้รับจ้างต้องรีบทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งผู้ว่าจ้าง

10. เงื่อนไขการชำระเงิน

แบ่งจ่ายเป็น 1 งวด ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้ได้ดำเนินการตามรายละเอียดที่กำหนดตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

11. อัตราค่าปรับ

สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ 0.25% ของวงเงินตามสัญญาจ้างงานก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างก่อสร้างจนถึงวันทำงานแล้วเสร็จสมบูรณ์

12. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. ในการพิจารณาเพิ่ม หรือราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้

P= ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO= ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้จ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวด

ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K= ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4 %

เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้ในการคำนวณครั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแบบรูปรายการก่อสร้าง ดังนี้

หมวดที่ 3 งานทาง

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมตลิ่งชั้น หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสสะพาน (R.C BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C BOX CULVERT) หอถ้ำน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 + Lt/Lo + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K= ESCALATION FACTOR

Lt= ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Lo= ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ 28 วันก่อนวันยื่นซองประกวดราคา

Ct= ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co= ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ 28 วันก่อนวันยื่นซองประกวดราคา

Mt= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ 28 วันก่อนวันยื่นซอง

ประกวดราคา

St= ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So= ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ 28 วันก่อนวันยื่นซองประกวดราคา

ฯลฯ

13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง



(นายภิชัย แจ่งจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างเหมืองตาดคอนกรีต บ้านเหมตำ หมู่ที่ 3 จากโนนประดู่ - โนนแจ้ง (ต่อจากของเดิม)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างเหมืองตาดคอนกรีต บ้านเหมตำ หมู่ที่ 3 จากโนนประดู่ - โนนแจ้ง (ต่อจากของเดิม) ขนาดปากกว้าง 2 เมตร ก้นกว้าง 0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 358 เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2 งบประมาณที่ตั้งไว้ 498,700 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างเหมืองตาดคอนกรีต บ้านเหมตำ หมู่ที่ 3 จากโนนประดู่ - โนนแจ้ง (ต่อจากของเดิม) ขนาดปากกว้าง 2 เมตร ก้นกว้าง 0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 358 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)

5. ราคากลาง

ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 22 เมษายน 2568 ราคากลาง 502,859.86 บาท (ห้าแสนสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบกสตางค์)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
- 6.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1. นางสาวนณิสิตา สุระชน | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2. จำสืบเอก เอกธนซ์ ดัดฤยวัตร | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |
| 3. นายกัญจน์ ประเสริฐจรสุข | ตำแหน่ง ผช.นายช่างโยธา | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างเหมืองดินคอนกรีต บ้านหมื่นคำ หมู่ที่ 3 จากโนนประดู่-โนนแจ้ง (ต่อจากของเดิม) หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 บ้านหมื่นคำ ตำบลหนองหลวง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด : ขนาดปากกว้าง 2 ม. ก้นกว้าง 0.70 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. ยาว 358 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง วันที่ : 22 / 04 / 2568

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ราคากลาง	
1	งานก่อสร้างเหมืองดินคอนกรีตหนา 0.05 เมตร						
1.1.	งานดินชุด	386.64	ลบ.ม.	18.78	7,261.09	9,724.05	
1.2.	งานดินคอนกรีต	1,131.28	ตร.ม.	325.50	368,231.64	493,135.81	
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น					375,492.73	รวมราคาค่าทั้งสิ้น	502,859.86

หมายเหตุ

- *ราคาพินิจ จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มีนาคม 2568
- *ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมืองนครราชสีมา เฉลี่ย 32.21 บาท/ลิตร
- *อัตราค่าแรงขั้นต่ำ ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง ฉบับที่ 13 วันที่ 23 ธ.ค. 2567
- *ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง ฉบับที่ กค 0433.2/135 วันที่ 3 มี.ค. 2566

และตารางคำนวณอัตราค่าแรงคอนกรีตและหินงานก่อสร้างชลประทาน

ลงชื่อ (นางสาวมนัสชา สุระชน) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวมนัสชา สุระชน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ จำสิบเอก..... กรรมการ

(เอกอนันต์ ดัดยวดี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อเห็นชอบ

(นางภัทมนัสกุล เกียรติพัชรกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเกียรติ ประเสริฐจรสุข)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่ออนุมัติ

(นายวิชัย แจ้งจิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง